



Ольга Довгополая, кандидат медицинских наук, член Американской академии дерматологии

Ольга Довгополая

КАК СОЗДАТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ОВАЛ ЛИЦА ПРИ СОЧЕТАННОМ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА БОТОКС® И ГАММЫ ФИЛЛЕРОВ VYCROSS™

«Молодость счастлива тем, что у неё есть будущее».

Н. В. Гоголь

Чёткая линия овала лица является одним из критериев молодости. Но не всё так просто.

В его формировании задействованы:

- мышцы;
- связки;
- жировые пакеты;
- костные структуры.

С возрастом во всех этих тканях происходят инволюционные изменения, а иногда они наблюдаются даже у молодых, и это обусловлено в первую очередь неправильным прикусом, изменением в суставе нижней челюсти, а также нарушением гормонального фона.

Предлагаю разобраться в этом сложном вопросе по порядку. Эффект выразительного лица зависит от формы нижней трети лица. Это не всегда заметно, но именно она формирует общее впечатление о гармонии или дисгармонии.

Многие голливудские звёзды придают особое значение коррекции подбородка и углов нижней челюсти.

Но существуют гендерные особенности. Для того чтобы подчеркнуть гармоничный образ женщины, овал лица, который формирует подбородок и угол нижней челюсти, должен быть плавным, но при этом подтянутым и хорошо очерченным. У мужчин же должен быть более выражен подбородок и чётко очерчен угол нижней челюсти.

Таким образом, нижняя челюсть у мужчин должна быть квадратной, а у женщин — овальной. Квадратный угол нижней челюсти меньше чем 120 градусов, нейтральный — 120-130, а овальный 130-140 градусов.

Итак, у мужчин более существенное лицо создаёт угол в 100 градусов, а у женщин — 120-130 градусов.

Ранее достичь идеального овала лица можно было лишь при применении хирургической подтяжки и установки имплантатов подбородка. Сейчас это возможно выполнить неинвазивным методом сочетанного применения препарата БОТОКС® Allergan и филлеров Juvéderm® Volift™ и Juvéderm® Voluma™.

Теперь по порядку. Для того чтобы начать создавать идеальный овал, необходимо провести инъекции препарата БОТОКС® Allergan в область подбородка, овала лица, так называемый лифтинг Нефертити. В некоторых случаях нужно расслабить жевательную мышцу и мышцы шеи. Через 7-14 дней можно приступать к объёмной контурной пластике подбородка, углов нижней челюсти и овала лица препаратами Juvéderm® Volift™ и Juvéderm® Voluma™.

С годами подкожная мышца шеи (платизма) теряет тонус и расширяется, что приводит в дальнейшем к провисанию и появлению на коже вертикальных морщин. Также образуются тяжёлые (строповидные) нависания под подбородком, они заметны, когда человек разговаривает, шея будто бы напрягается, и видны натяжения. В этом случае показана ботулинотерапия препаратом БОТОКС® Allergan в правильном месте и правильной дозировке. Эта косметологическая процедура поможет вернуть шее более эстетичный вид. Создать правильный овал лица как у мужчин, так и у женщин можно при помощи филлеров. Инъекции проводятся в следующие области:

- Угол нижней челюсти — инъекции в эту область позволяют

добиться эффекта лифтинга и обеспечивают более мужественный или женственный образ.

- Предушная область — обеспечивают лифтинговый эффект и подтяжку кожи.
- Тело нижней челюсти — инъекции в эту точку позволяют добиться плавного контура овала лица.
- Подбородок — улучшают пропорции лица.

Механизм действия ботулотоксина типа А. При инъекции любого препарата ботулотоксина в ткани происходит разделение нейротоксина и белкового комплекса. Считается, что механизм действия нейротоксина обусловлен блокадой пресинаптической мембраны и нарушением выделения медиатора ацетилхолина в синаптическую щель. В зависимости от типа ткани нарушается холинергическая нервно-мышечная передача или холинергическая вегетативная передача импульсов к потовым, слёзным, слюнным железам или к гладким мышцам. И хотя до конца этот процесс пока не изучен, данный механизм действия является наиболее вероятным. При обычной внутримышечной инъекции начало действия приходится на вторые-третьи сутки, максимум — на 14-15-е, а через 45 суток эффект начинает медленно угасать. Блокада передачи импульса в синапсе является необратимой. Существует мнение, что возобновление прохождения импульса через синаптическую щель происходит за счёт образования новых коллатералей у нервных волокон. Следовательно, вся поперечно-полосатая мускулатура, гладкие мышцы и потовые железы являются потенциальными органами-мишенями для лечения ботулиническим токсином. Ботулинический токсин в течение некоторого времени концентрируется в месте его внутримышечного введения, где подвергается частичному метаболизму, затем попадает в системный кровоток. В организме он очень быстро метаболизируется с образованием более простых молекулярных структур. Выводится в виде метаболитов преимущественно почками.


Также процедура моделирования овала лица осуществляется с помощью препарата Juvéderm® Voluma™, в основе которого — запатентованная технология VYCROSS™, подразумевающая применение низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, длина цепи которой значительно меньше.

Именно за счёт этого свойства обеспечивается лучшая интеграция препарата в ткани и намного более естественные результаты коррекции. В своём составе препарат содержит: 20 мг геля поперечно сшитой гиалуроновой кислоты животного происхождения, 3 мг лидокаина гидрохлорида и до 1 мл фосфатного буфера с pH 7.2.

Такой состав делает процедуру моделирования овала лица с препаратом Juvéderm® Voluma™ не только максимально безопасной и эффективной, но и комфортной и безболезненной для пациента.

Таким образом, при сочетанном применении препарата БОТОКС® Allergan и филлеров VYCROSS™ можно добиться впечатляющих результатов по моделированию овала лица. Эффект сохраняется от одного до двух лет. Это является альтернативой пластической хирургии, поскольку не применяется наркоз, хорошо переносится пациентами и нет длительной реабилитации.

Искренне ваша,
Ольга Довгополая



Киев, ул. Институтская, 16
офис 32
тел.: (067) 217-08-08
(095) 096-30-06
www.olga-beauty.com
Instagram: dr.dovgopola

